


RACCORDS ABS DEE ABS DWV FITTINGS

LONGUEUR UTILE $\diamond$ LAY LENGTH



CONTROLLED COPY
COPIE CONTRÔLÉE

2021 / 05 / 10

<i>EXIGENCES/REQUIREMENTS</i>
- SATISFAIRE/TO MEET: - CSA B181.1

[illegible]

600601

1 1/2"


Coude 90° (Femelle x Femelle)
90° Elbow (Hub x Hub)

RACCORDS ABS DEE ABS DWV FITTINGS



BOW Groupe
de Plomberie Inc.

LONGUEUR UTILE ♦ LAY LENGTH



CONTROLLED COPY
COPIE CONTRÔLÉE

2021 / 05 / 10

Dimensions critiques
Critical dimensions

EXIGENCES/REQUIREMENTS

- SATISFAIRE/TO MEET:
- CSA B181.1

Rev	Date	Description	Par/By
		BOW BOW GROUPE DE PLOMBERIE BOW PLUMBING GROUP INC.	
Titre/Title:		Ref.: MOULE / MOLD F366	Conçue / Job:
600643		TOLERANCES /	DEC. ±.005"
9L33-1 LAY LENGTHS		LONGUEUR NON	FRAC. ±1/64"
		SPECIFIÉES /	ANGLE ±0° 30"
		UNLESS	
Dessiné: IAN	Echelle: 1" = 1"	Dossier	2021
Verifié: ---	Feuille: 1 / 1	File	
Approuvé: ---	Date: 8 MARCH 2021	No:	9013

600643



3"

Coude 90° (Femelle x Femelle)
90° Elbow (Hub x Hub)


August 2025

RACCORDS ABS DEE ABS DWV FITTINGS



BOW Groupe
de Plomberie Inc.

LONGUEUR UTILE ♦ LAY LENGTH



CONTROLLED COPY
COPIE CONTRÔLÉE

2021 / 05 / 10



EXIGENCES / REQUIREMENTS		Rev	Date	Description	Par/By
- SATISFAIRE/TO MEET: - CSA B181.1 - ASTM D2661		BOW BOW GROUPE DE PLUMBERIE BOW PLUMBING GROUP INC.		Ref.: MOLD F305	
		Title/Title:		TOLERANCES	DEC. ±.002"
		600676		LESSOR NON SPECIFIED	FRAC. 1/16"
		9L44 LAY LENGTHS		UNLESS SPECIFIED	ANGLE 90° 30'
Dessine: IAN		Echelle: 1" = 1"		Dossier	1120
Verifie: _____		Feuille: 1 / 1		File	
Approuve: _____		Date: APRIL 20 2021		No.:	8051

600676



4" (ASTM)

Coude 90° (Femelle x Femelle)
90° Elbow (Hub x Hub)

August 2025